



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS

REMUME

2023

A REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essências – é um dos marcos da instituição do Sistema Municipal de Assistência Farmacêutica, que contempla as ações desde a seleção de produtos farmacêuticos até o momento da dispensação aos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), no município de Campina do Simão / Pr, e serve como base para orientar a compra de produtos eficazes e seguros, a prescrição e a dispensação, fornecendo uma gerência de qualidade para os recursos públicos que devem ser aplicados de modo equânime.

A REMUME do município de Campina do Simão, situado no DECRETO Nº 990, 27 DE JUNHO DE 2022 é contemplada com medicamentos de Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), que é adquirido com recursos das três esferas do governo (federal, estadual e municipal) e com medicamentos essenciais adquiridos com recursos próprios do município, os quais não fazem parte do CBAF, mas que é de suma importância para tratamento e prevenção de doenças e agravos à saúde da população, conta ainda com os medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) que é fornecido pelo estado do Paraná, seguindo os critérios do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), que destina-se à garantia do acesso equitativo a medicamentos e insumos, para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos de perfil endêmico, com importância epidemiológica, impacto socioeconômico ou que acometem populações vulneráveis, contemplados em programas estratégicos de saúde do SUS, sendo os recursos vindos do governo federal.

Anexo I – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica

“ CBAF”

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos e insumos farmacêuticos, voltados aos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica. Entre esses medicamentos, incluem-se: plantas medicinais, drogas e derivados vegetais para manipulação das preparações dos fitoterápicos da RENAME; matrizes homeopáticas e tinturas-mãe; e os medicamentos sulfato ferroso e ácido fólico do Programa Nacional de Suplementação de Ferro.

O financiamento do CBAF no Sistema Único de Saúde é de responsabilidade do Ministério da Saúde, dos estados e dos municípios, de acordo com a Portaria vigente. No âmbito deste Componente, além do repasse financeiro pelo Fundo Nacional de Saúde aos estados e/ou municípios, o Ministério da Saúde é responsável pela aquisição e distribuição dos medicamentos Insulina Humana NPH e Insulina Humana Regular, dos contraceptivos orais e injetáveis, além do dispositivo intrauterino (DIU) e do diafragma, que compõem o Programa Saúde da Mulher.

Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios competem a seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, o controle de estoque e prazos de validade, a distribuição e a dispensação dos demais medicamentos e insumos, conforme pactuação nas respectivas Comissões Intergestores Bipartite.

Regulamentação: legislação específica que define o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

Documentos norteadores de uso dos medicamentos: Formulário Terapêutico Nacional (FTN) ou Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) definidos pelo Ministério da Saúde.

Instrumento de registro: Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus) e sistemas municipais e estaduais próprios.

O elenco dos medicamentos pertencentes ao “ CBAF”, estão elencados em tabela anexa, assim como os medicamentos adquiridos com recursos próprios pela prefeitura municipal de Campina do Simão.

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	COMPOSIÇÃO / CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA/DESCRIÇÃO
Aciclovir	200 mg	comprimido
Ácido acetilsalicílico	100 mg	comprimido
Ácido fólico	0,2 mg/ml	Solução oral
Ácido fólico	5 mg	comprimido
Albendazol	400 mg	Comprimido mastigável
Albendazol	40 mg/ml	Suspensão oral
Alendronato de sódio	70 mg	comprimido
Alopurinol	300 mg	comprimido
Amiodarona (cloridrato)	200 mg	comprimido
Amitriptilina (cloridrato)	25 mg	comprimido
Amitriptilina (cloridrato)	75 mg	comprimido
amoxicilina	500 mg	Comprimido/cápsula
Amoxicilina	50 mg/ml	Pó para suspensão oral
Amoxicilina + clavulonato potássio	50 mg/ml + 12,5 mg/ml	Pó para suspensão oral
Amoxicilina + clavulonato potássio	500 mg + 125 mg	comprimido
Anlodipino (besilato)	5 mg	comprimido
Atenolol	50 mg	comprimido
Azitromicina	40 mg/ml	Pó para suspensão oral
Azitromicina	500 mg	comprimido
Beclometasona (dipropionato)	250 mcg/dose	aerossol /spray oral
Beclometasona (dipropionato)	50 mcg / dose	aerossol /spray oral
Benzilpenicilina benzatina	600.000 UI	Pó para suspensão injetável
Benzilpenicilina benzatina	1.200.000 UI	Pó para suspensão injetável
Benzilpenicilina procaína + potássica	300.000 + 100.000 UI	Pó para suspensão injetável
Biperideno (cloridrato)	2 mg	comprimido
Budesonida	32 mcg / dose	aerossol / spral nasal
Budesonida	64 mcg / dose	aerossol / spral nasal
Captopril	25 mg	comprimido
Carbamazepina	200 mg	comprimido
Carbamazepina	400 mg	comprimido
Carbamazepina	20 mg/ml	Suspensão oral
Carbonato de cálcio	1.250 mg (equiv.500 mg de cálcio)	comprimido

Carbonato de cálcio+colecalfiferol	600 mg de cálcio + 400 UI	comprimido
Carbonato de lítio	300 mg	comprimido
Carvedilol	3,125 mg	comprimido
Carvedilol	6,25 mg	comprimido
Carvedilol	12,5 mg	comprimido
Carvedilol	25 mg	comprimido
Cefalexina	500 mg	Comprimido / cápsula
Cefalexina	50 mg/ml	Suspensão oral/pó p/ suspensão oral
Cetoconazol	20 mg/g (2%)	xampu
Ciprofloxacino (cloridrato)	500 mg	comprimido
Claritromicina	500 mg	comprimido
Clomipramina (cloridrato)	25 mg	comprimido
Clonazepam	2,5 mg/ml	Solução oral
Cloreto de sódio	9 mg/ml (0,9%)	Solução nasal
Clorpromazina (cloridrato)	100 mg	comprimido
Clorpromazina (cloridrato)	25 mg	comprimido
Dexametasona (fosfato dissódico)	4 mg/ml	Solução injetável
Dexametasona	1 mg/g (0,1%)	creme
Dexametasona	4 mg	comprimido
Dexclorfeniramina (maleato)	0,4 mg/ml	Solução oral / xarope

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	COMPOSIÇÃO / CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA/DESCRIÇÃO
Dexclorfeniramina(maleato)	2 mg	comprimido
Diazepam	5 mg	comprimido
Digoxina	0,25 mg	comprimido
Dipirona sódica	500 mg/ml	Solução injetável
Dipirona sódica	500 mg/ml	Solução oral
Dipirona sódica	500 mg	comprimido
Doxazosina (mesilato)	2 mg	comprimido
Enalapril (maleato)	10 mg	comprimido
Enalapril (maleato)	20 mg	comprimido
Espiramicina	500 mg	comprimido
Espironolactona	25 mg	comprimido

Espironolactona	100 mg	comprimido
Estriol	1 mg/g	Creme vaginal
Estrogênios conjugados	0,3 mg	comprimido
Fenitoína sódica	100 mg	comprimido
Fenobarbital	100 mg	comprimido
Fenobarbital	40 mg/ml	Solução oral
Finasterida	5 mg	comprimido
Fluconazol	150 mg	cápsula
Fluoxetina (cloridrato)	20 mg	Comprimido / cápsula
Folinato de cálcio (ácido folínico)	15 mg	comprimido
Furosemida	40 mg	comprimido
Gentamicina (sulfato)	5 mg/ml (0,5%)	Solução oftálmica(colírio)
Glibenclamida	5 mg	comprimido
Haloperidol (decanoato)	50 mg/ml	Solução injetável
Haloperidol	1 mg	comprimido
Haloperidol	2 mg/ml	Solução oral
Haloperidol	5 mg	comprimido
Hidroclorotiazida	25 mg	comprimido
Hidróxido de alumínio	61,5 mg/ml	Suspensão oral
Hipromelose	5 mg/ml (0,5%)	Solução oftálmica(colírio)
Ibuprofeno	300 mg	comprimido
Ibuprofeno	50 mg/ml	Suspensão oral
Ibuprofeno	600 mg	comprimido
Ipratrópio (brometo)	0,25 mg/ml	Solução inalante
Isoflavonas de soja(Glycine max)	-----	Comprimido / cápsula
Isossorbida (mononitrato)	20 mg	comprimido
Isossorbida (dinitrato)	5 mg	Comprimido sublingual
Itraconazol	100 mg	cápsula
Ivermectina	6 mg	comprimido
Lactulose	667 mg/ml	Solução oral / xarope
Lanceta para punção digital	-----	-----
Levodopa + benserazida	100 mg + 25 mg	Cápsula de liberação prolongada
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	COMPOSIÇÃO / CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA/DESCRIÇÃO
Levodopa + benserazida	100 mg + 25 mg	Comprimido/comprimido dispersível

Levodopa + benserazida	200 mg + 50 mg	comprimido
Levodopa + carbidopa	250 mg + 25 mg	comprimido
Levonorgestrel + etinilestradiol	0,15 mg + 0,03 mg	Comprimido / drágea
Levotiroxina	100 mcg	comprimido
levotiroxina	50 mcg	comprimido
Levotiroxina	25 mcg	comprimido
Lidocaína (cloridrato)	20 mg/g (2%)	gel
Loratadina	1 mg/ml	Solução oral / xarope
Loratadina	10 mg	comprimido
Losartana potássica	50 mg	comprimido
Medroxiprogesterona (acetato)	150 mg/ml	Suspensão injetável
Metformina	850 mg	comprimido
Metildopa	250 mg	comprimido
Metoclopramida (cloridrato)	10 mg	comprimido
Metoclopramida (cloridrato)	4 mg/ml	Solução oral
Metoprolol (succinato)	50 mg	comprimido
Metoprolol (tartarato)	100 mg	comprimido
Metronidazol	100 mg/g	Gel vaginal
Metronidazol (benzoato)	40 mg/ml	Suspensão oral
Metronidazol	250 mg	comprimido
Miconazol (nitrato)	20 mg/g (2%)	creme
Miconazol (nitrato)	20 mg/g (2%)	Creme vaginal
Mikania glomerata sprengi (guaco)	-----	Solução oral / xarope
Nistatina	100.000 UI/ml	Suspensão oral
Nitrofurantoína	100 mg	cápsula
Noretisterona(enantato)+estradiol(valerato)	50 mg/ml + 5 mg/ml	Solução injetável
Noretisterona	0,35 mg	comprimido
Nortriptilina (cloridrato)	25 mg	cápsula
Nortriptilina (cloridrato)	75 mg	cápsula
Óleo mineral	-----	óleo
Omeprazol	20 mg	cápsula
Ondansetrona (cloridrato)	4 mg	Comprimido/comprimido dispersível
Paracetamol	200 mg/ml	Solução oral
Paracetamol	500 mg	comprimido

Pasta d'água	Formulário nacional	pasta
Permetrina	10 mg/ml (1%)	loção
Permetrina	50 mg/ml (5%)	loção
Pirimetamina	25 mg	comprimido
Prednisolona (fosfato sódico)	3 mg/ml	Solução oral
Prednisona	20 mg	comprimido
Prednisona	5 mg	comprimido
Prometazina (cloridrato)	25 mg	comprimido
Propranolol (cloridrato)	40 mg	comprimido
Ranitidina (cloridrato)	150 mg	comprimido
Ranitidina (cloridrato)	15 mg/ml	Solução oral / xarope
Sais de reidratação oral	Formulário nacional	Pó para solução oral
Salbutamol (sulfato)	100 mcg/dose	Aerossol oral
Seringa com agulha para insulina	-----	-----
Sinvastatina	20 mg	comprimido
Sinvastatina	40 mg	comprimido
Sulfadiazina	500 mg	comprimido
Sulfadiazina de prata	10 mg/g (1%)	creme
Sulfametoxazol+trimetropima	40 mg/ml + 8 mg/ml	Suspensão oral
Sulfametoxazol+trimetropima	400 mg + 80 mg	comprimido
Sulfato ferroso	25 mg/ml de fell	Solução oral
Sulfato ferroso	40 mg de fell	comprimido
Tiamina (cloridrato)	300 mg	comprimido
Timolol (maleato)	5 mg/ml (0,5%)	Solução oftálmica (colírio)
Tiras p/ determinação de glicemia	-----	tiras
Valproato de sódio ou ácido valpróico	250 mg	cápsula
Valproato de sódio ou ácido valpróico	50 mg/ml	Solução oral/xarope
Valproato de sódio ou ácido valpróico	500 mg	comprimido
Varfarina	5 mg	comprimido
Verapamil	80 mg	comprimido

**Anexo II – RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO
MUNICÍPIO**

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	COMPOSIÇÃO / CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA/DESCRIÇÃO
BROMOPRIDA	5 MG/ML	AMPOLA
CEFTRIAXONA SÓDICA	1 G	FRASCO-AMPOLA
CETOPROFENO	100 MG	FRASCO-AMPOLA
CETOPROFENO	50 MG/ML	AMPOLA
DICLOFENACO	25MG/ML	AMPOLA
DIMENIDRINATO (ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE)	3MG + 5MG + 100MG + 100MG/ML	AMPOLA
DIMENIDRINATO (ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO)	50MG + 50MG/ML	AMPOLA
DIPIRONA SÓDICA	500 MG/ML	AMPOLA
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO (ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA)	4MG + 500MG/ML	AMPOLA
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO	20 MG/ML	AMPOLA
FUROSEMIDA	10 MG/ML	AMPOLA
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO	5 MG/ML	AMPOLA
OMEPRAZOL	40 MG	FRASCO-AMPOLA
PROMETAZINA CLORIDRATO	25 MG/ML	AMPOLA
VITAMINAS DO COMPLEXO B	B1 + B6 + B12	AMPOLA
BETAMETASONA (DIPROPIONATO, ASSOCIADA AO CETOCONAZOL E NEOMICINA)	0,5 MG/G + 20 MG/G + 1,5 MG/G	BISNAGA
CLOBETASOL	0,05%	BISNAGA
ESTRIOL	1 MG/G	BISNAGA
TACROLIMO	1 MG/G	BISNAGA
ACETILCISTEÍNA	600 MG	ENVELOPE
DORZOLAMIDA CLORIDRATO (ASSOCIADA COM TIMOLOL)	2% + 0,5%	FRASC

GLICOSAMINA (:ASSOCIADA COM CONDROITINA E SAIS SULFATOS)	1,5 G + 1,2 G	SACHÊ
LIDOCAÍNA CLORIDRATO	2%	FRASCO - INJETAVEL
PREDNISOLONA	3 MG/ML	FRASCO
SIMETICONA	75 MG/ML	FRASCO
TIMOLOL	0,5%	FRASCO-OFTALMICA
BECLOMETASONA DIPROPIONATO.	200MCG/DOSE	FRASCO
ENOTEROL BROMIDRATO (ASSOCIADO COM IPRATRÓPIO BROMETO)	0,05MG + 0,02	FRASCO
FLUTICASONA (ASSOCIADA AO UMECLIDÍNIO E VILANTEROL)	100 MCG/DOSE + 62,5 MCG/DOSE + 25 MCG/DOSE	PÓ PARA INALAÇÃO
FLUTICASONA (FUORATO, ASSOCIADO AO VILANTEROL)	100 MCG/DOSE + 25 MCG/DOSE	PÓ PARA INALAÇÃO
ORMOTEROL FUMARATO (ASSOCIADO À FLUTICASONA)	12 MCG + 250 MCG	CÁPSULA PÓ INALANTE
ORMOTEROL FUMARATO (ASSOCIADO COM BUDESONIDA)	12 MCG + 400MCG	PÓ INALANTE
MOMETASONA FUROATO	0,05%	SUSPENSÃO NASAL SPRAY
SALBUTAMOL	100MCG	AEROSOL ORAL
SALMETEROL XINAFOATO (ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA)	25 MCG + 125 MCG	SPRAY ORAL
SALMETEROL XINAFOATO (ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA)	25 MCG + 50 MCG	SPRAY ORAL
SALMETEROL XINAFOATO (ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA)	25MCG + 250MCG	SPRAY ORAL
SALMETEROL XINAFOATO (ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA)	50 MCG + 250 MCG	SPRAY ORAL
UMECLIDÍNIO BROMETO (ASSOCIADO AO TRIFENATATO DE VILANTEROL)	62,5 MCG/DOSE + 25 MCG/DOSE	SPRAY ORAL
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (TAMPONADO)	100 MG	COMPRIMIDO
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (TAMPONADO)	81 MG	COMPRIMIDO
ALOGLIPTINA	25 MG	COMPRIMIDO
ALOPURINOL	100 MG	COMPRIMIDO

ALOPURINOL	300 MG	COMPRIMIDO
AMIODARONA	100MG	COMPRIMIDO
AMIODARONA	200 MG	COMPRIMIDO
ANLODIPINO BESILATO	5 MG	COMPRIMIDO
APIXABANA	2,5 MG	COMPRIMIDO
ATENOLOL (ASOCIADO À CLORTALIDONA)	50MG + 12,5MG	COMPRIMIDO
ATORVASTATINA CÁLCICA	10 MG	COMPRIMIDO
ATORVASTATINA CÁLCICA	20 MG	COMPRIMIDO
ATORVASTATINA CÁLCICA	40 MG	COMPRIMIDO
ATORVASTATINA CÁLCICA	80 MG	COMPRIMIDO
BACLOFENO	10 MG	COMPRIMIDO
BAMIFILINA CLORIDRATO	600 MG	COMPRIMIDO
BETAISTINA DICLORIDRATO	24 MG	COMPRIMIDO
BISOPROLOL FUMARATO	1,25 MG	COMPRIMIDO
BISOPROLOL FUMARATO	10 MG	COMPRIMIDO
BISOPROLOL FUMARATO	2,5 MG	COMPRIMIDO
BISOPROLOL FUMARATO	5 MG	COMPRIMIDO
CANDESARTANA	16MG	COMPRIMIDO
CANDESARTANA	32MG	COMPRIMIDO
CARVEDILOL	6,25 MG	COMPRIMIDO
CETOPROFENO	320 MG	CÁPSULA
CETOPROFENO	150 MG	COMPRIMIDO
CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO	10 MG	COMPRIMIDO
CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO	5 MG	COMPRIMIDO
CILOSTAZOL	100 MG	COMPRIMIDO
CILOSTAZOL	50 MG	COMPRIMIDO
CINARIZINA	25 MG	COMPRIMIDO
CINARIZINA	75 MG	COMPRIMIDO
CIPROFIBRATO	100MG	

CITRATO DE CÁLCIO (ASSOCIADO AO COLECALCIFEROL (VIT.D))	250 MG DE CÁLCIO + 2,5 MCG	COMPRIMIDO
CLOPIDOGREL	75MG	COMPRIMIDO
CLORTALIDONA	12,5 MG	COMPRIMIDO
CLORTALIDONA	25MG	COMPRIMIDO
COLECALCIFEROL	10.000 UI	COMPRIMIDO
COLECALCIFEROL	7.000 UI	COMPRIMIDO
EZETIMIBA (ASSOCIADO À ROSUVASTATINA)	10MG + 10 MG	COMPRIMIDO
EZETIMIBA	10 MG	COMPRIMIDO
FENOFIBRATO	160 MG	COMPRIMIDO
FENOFIBRATO	250 MG	CÁPSULA
FENOFIBRATO	200 MG	COMPRIMIDO
FINASTERIDA	5 MG	COMPRIMIDO
GLICLAZIDA	30 MG	COMPRIMIDO
GLICOSAMINA (ASSOCIADA COM CONDROITINA)	500MG + 400MG	CÁPSULA
GLIMEPIRIDA	2 MG	COMPRIMIDO
HIDROSMINA	200 MG	COMPRIMIDO
HIDROXICLOROQUINA SULFATO	400 MG	COMPRIMIDO
LEVANLODIPINO BESILATO	2,5 MG	COMPRIMIDO
LEVODOPA (ASSOCIADO À BENSERAZIDA)	200MG + 50MG	COMPRIMIDO
LEVOTIROXINA SÓDICA	62,5 MCG	COMPRIMIDO
LEVOTIROXINA SÓDICA	112 MCG	
LEVOTIROXINA SÓDICA	125 MCG	COMPRIMIDO
LEVOTIROXINA SÓDICA	25 MCG	COMPRIMIDO
LEVOTIROXINA SÓDICA	50 MCG	COMPRIMIDO
LINAGLIPTINA	5 MG	COMPRIMIDO
MECLIZINA	50 MG	COMPRIMIDO
MELOXICAM	7,5 MG	COMPRIMIDO

METOPROLOL	25 MG	COMPRIMIDO
METOPROLOL	50 MG	COMPRIMIDO
MONTELUCASTE SÓDICO	4 MG	COMPRIMIDO
MONTELUCASTE SÓDICO	5 MG	COMPRIMIDO
CUMARINA (ASSOCIADA COM TROXERRUTINA)	15 MG + 90 MG	COMPRIMIDO
ESPIRONOLACTONA	50 MG	COMPRIMIDO
ESPIRONOLACTONA	25 MG	COMPRIMIDO
ETODOLACO	400 MG	COMPRIMIDO
EXTRATO MEDICINAL (EXTRATO SECO DE VALERIANA OFFICINALIS)	50 MG	COMPRIMIDO
EXTRATO MEDICINAL (HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS DC)	400 MG	COMPRIMIDO
EXTRATO MEDICINAL (GINKGO BILOBA)	120 MG	COMPRIMIDO
EXTRATO MEDICINAL (GINKGO BILOBA)	80 MG	COMPRIMIDO
DABIGATRANA ETEXILATO	110 MG	COMPRIMIDO
DABIGATRANA ETEXILATO	150 MG	COMPRIMIDO
DAPAGLIFLOZINA	10 MG	COMPRIMIDO
DEXLANSOPRAZOL	60 MG	COMPRIMIDO
DIENOGESTE	2 MG	COMPRIMIDO
DI-HIDROERGOCRISTINA MESILATO (ASSOCIADA COM FLUNARIZINA DICLORIDRATO)	3 MG + 10 MG	COMPRIMIDO
DIOSMINA (ASSOCIADA À HESPERIDINA)	450MG + 50MG	COMPRIMIDO
DIPIRONA SÓDICA (ASSOCIADA À ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO)	300 MG + 6,5 MCG + 1 MG + 104 MCG	COMPRIMIDO
DOMPERIDONA	10 MG	COMPRIMIDO
DOXAZOSINA MESILATO	2 MG	COMPRIMIDO
DOXAZOSINA MESILATO	4 MG	COMPRIMIDO
DROSPIRENONA (ASSOCIADA AO ETINILESTRADIOL)	3 MG + 0,03 MG	BLISTER

DUTASTERIDA (ASSOCIADO À TANSULOSINA)	0,5 MG + 0,4 MG	COMPRIMIDO
EMPAGLIFLOZINA (ASSOCIADO À LINAGLIPTINA)	25 MG + 5 MG	COMPRIMIDO
EMPAGLIFLOZINA	25 MG	COMPRIMIDO
ESOMEPRAZOL	40 MG	COMPRIMIDO
NAPROXENO	500 MG	COMPRIMIDO
NEBIVOLOL	5 MG	COMPRIMIDO
NIFEDIPINO	20 MG	COMPRIMIDO
NIMESULIDA	100 MG	COMPRIMIDO
OLMESARTANA MEDOXOMILA (ASSOCIADA COM ANLODIPINO)	20 MG + 5 MG	COMPRIMIDO
OLMESARTANA MEDOXOMILA (ASSOCIADA COM ANLODIPINO)	40 MG + 10 MG	COMPRIMIDO
OLMESARTANA MEDOXOMILA (ASSOCIADA COM ANLODIPINO)	40 MG + 5 MG	COMPRIMIDO
OLMESARTANA MEDOXOMILA (ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA)	40 MG + 25 MG	COMPRIMIDO
OLMESARTANA MEDOXOMILA	20 MG	COMPRIMIDO
OLMESARTANA MEDOXOMILA	40 MG	COMPRIMIDO
OTILÔNIO BROMETO	40 MG	COMPRIMIDO
PANTOPRAZOL	20 MG	COMPRIMIDO
PANTOPRAZOL	40 MG	COMPRIMIDO
PARACETAMOL (ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA)	300MG + 50MG + 125MG + 30MG	COMPRIMIDO
PIOGLITAZONA CLORIDRATO	15 MG	COMPRIMIDO
PROMETAZINA CLORIDRATO	25 MG	COMPRIMIDO
PROPAFENONA CLORIDRATO	300 MG	COMPRIMIDO
PROPATILNITRATO	10 MG	COMPRIMIDO
RACEALFATOCOFEROL	400 MG	COMPRIMIDO

RAMIPRIL	10 MG	COMPRIMIDO
RIVAROXABANA	10 MG	COMPRIMIDO
RIVAROXABANA	15 MG	COMPRIMIDO
RIVAROXABANA	20 MG	COMPRIMIDO
ROSUVASTATINA	20 MG	COMPRIMIDO
ROSUVASTATINA	10 MG	COMPRIMIDO
ROSUVASTATINA	5 MG	COMPRIMIDO
SIMETICONA	40 MG	COMPRIMIDO
SOLIFENACINA	10 MG	COMPRIMIDO
SOLIFENACINA	5 MG	COMPRIMIDO
TADALAFILA	5 MG	COMPRIMIDO
TANSULOSINA	0,4 MG	COMPRIMIDO
TERBINAFINA CLORIDRATO	250 MG	COMPRIMIDO
TIAMAZOL	10 MG	COMPRIMIDO
TIAMAZOL	5 MG	COMPRIMIDO
TIBOLONA	2,5 MG	COMPRIMIDO
TRIMEBUTINA MALEATO	200 MG	CÁPSULA
TROMETAMOL	10 MG	COMPRIMIDO
VALSARTANA (ASSOCIADO À HIDROCLOROTIAZIDA, ANLODIPINO BESILATO)	160 MG + 12,5 MG + 5 MG	COMPRIMIDO
VALSARTANA (ASSOCIADO À HIDROCLOROTIAZIDA, CONCENTRAÇÃO)	320 MG + 25 MG	COMPRIMIDO
VALSARTANA (ASSOCIADO AO SACUBITRIL)	103 MG + 97 MG	COMPRIMIDO
VALSARTANA (ASSOCIADO AO SACUBITRIL)	51 MG + 49 MG	COMPRIMIDO
VALSARTANA	160 MG	COMPRIMIDO
VERAPAMIL CLORIDRATO	80 MG	COMPRIMIDO
VIMPOCETINA	5 MG	COMPRIMIDO
VITAMINAS DO COMPLEXO B	B1, B2, B3, B5, B6, B12	COMPRIMIDO

ÁCIDO VALPRÓICO	500 MG	COMPRIMIDO
AGOMELATINA	25 MG	COMPRIMIDO
ALPRAZOLAM	1 MG	COMPRIMIDO
ALPRAZOLAM	0,5 MG	COMPRIMIDO
ALPRAZOLAM	2 MG	COMPRIMIDO
AMITRIPTILINA CLORIDRATO (ASSOCIADA COM CLORDIAZEPÓXIDO)	12,5MG + 5MG	COMPRIMIDO
ARIPIPAZOL	10 MG	COMPRIMIDO
BIPERIDENO	2 MG	COMPRIMIDO
BROMAZEPAM	3 MG	COMPRIMIDO
BUPROPIONA CLORIDRATO	300 MG	COMPRIMIDO
BUPROPIONA CLORIDRATO	150 MG	COMPRIMIDO
BUSPIRONA CLORIDRATO	10 MG	COMPRIMIDO
BUSPIRONA CLORIDRATO	5 MG	COMPRIMIDO
CARBAMAZEPINA	20 MG/ML	FRASCO
CARBONATO DE LÍTIO	300 MG	COMPRIMIDO
CELECOXIBE	200 MG	COMPRIMIDO
CITALOPRAM	20 MG	COMPRIMIDO
CLONAZEPAM	2 MG	COMPRIMIDO
CLONAZEPAM	2,5 MG/ML	FRASCO
CLORPROMAZINA	100 MG	COMPRIMIDO
CODEÍNA	30 MG	COMPRIMIDO
DESVENLAFAXINA	100 MG	COMPRIMIDO
DESVENLAFAXINA	50 MG	COMPRIMIDO
DIVALPROATO DE SÓDIO	500 MG	COMPRIMIDO
DONEPEZILA (ASSOCIADO À MEMANTINA)	10 MG + 20 MG	COMPRIMIDO
DULOXETINA	30 MG	COMPRIMIDO
DULOXETINA	60 MG	COMPRIMIDO
ESCITALOPRAM OXALATO	20 MG/ML	FRASCO

ESCITALOPRAM OXALATO	10 MG	COMPRIMIDO
ESCITALOPRAM OXALATO	20 MG	COMPRIMIDO
ESCITALOPRAM OXALATO	15 MG	COMPRIMIDO
ESZOPICLONA	2 MG	COMPRIMIDO
FENOBARBITAL SÓDICO	100 MG	COMPRIMIDO
GABAPENTINA	300 MG	COMPRIMIDO
LAMOTRIGINA	200 MG	COMPRIMIDO
LAMOTRIGINA	100 MG	COMPRIMIDO
LEVETIRACETAM	100 MG/ML	FRASCO
LEVOMEPRMAZINA	40 MG/ML	FRASCO
LURASIDONA	40 MG	COMPRIMIDO
METILFENIDATO CLORIDRATO	10 MG	COMPRIMIDO
MIRTAZAPINA	15 MG	COMPRIMIDO
MIRTAZAPINA	30 MG	COMPRIMIDO
NALTREXONA CLORIDRATO	50 MG	COMPRIMIDO
NORTRIPTILINA CLORIDRATO	25 MG	COMPRIMIDO
MEMANTINA	10 MG	COMPRIMIDO
NORTRIPTILINA CLORIDRATO	50 MG	COMPRIMIDO
OLANZAPINA	2,5 MG	COMPRIMIDO
OXCARBAZEPINA	300 MG	COMPRIMIDO
PARACETAMOL (ASSOCIADO COM TRAMADOL CLORIDRATO)	325MG + 37,5MG	COMPRIMIDO
PARACETAMOL (ASSOCIADO COM CODEÍNA)	500MG + 30MG	COMPRIMIDO
PAROXETINA CLORIDRATO	20 MG	COMPRIMIDO
PAROXETINA CLORIDRATO	12,5 MG	COMPRIMIDO
PRAMIPEXOL	0,25 MG	COMPRIMIDO
PRAMIPEXOL	0,125 MG	COMPRIMIDO
PREGABALINA	150 MG	COMPRIMIDO
PREGABALINA	75 MG	COMPRIMIDO

QUETIAPINA	25 MG	COMPRIMIDO
QUETIAPINA	50 MG	COMPRIMIDO
QUETIAPINA	100 MG	COMPRIMIDO
RISPERIDONA	1 MG	COMPRIMIDO
RISPERIDONA	2 MG	COMPRIMIDO
RISPERIDONA	1 MG/M	FRASCO
SERTRALINA CLORIDRATO	25 MG	COMPRIMIDO
SERTRALINA CLORIDRATO	50 MG	COMPRIMIDO
SERTRALINA CLORIDRATO	100 MG	COMPRIMIDO
SULPIRIDA	200 MG	COMPRIMIDO
SULPIRIDA	50 MG	COMPRIMIDO
TOPIRAMATO	25 MG	COMPRIMIDO
TOPIRAMATO	50 MG	COMPRIMIDO
TOPIRAMATO	100 MG	COMPRIMIDO
TRAMADOL CLORIDRATO	100 MG	COMPRIMIDO
TRAMADOL CLORIDRATO	50 MG	COMPRIMIDO
TRAMADOL CLORIDRATO	100 MG/ML	FRASCO
TRAZODONA CLORIDRATO	150 MG	COMPRIMIDO
TRAZODONA CLORIDRATO	50 MG	COMPRIMIDO
TRIFLUOPERAZINA	2 MG	COMPRIMIDO
TRIFLUOPERAZINA	5 MG	COMPRIMIDO
VENLAFAXINA	75 MG	COMPRIMIDO
ZOLPIDEM	10 MG	COMPRIMIDO
ZUCLOPENTIXOL	200 MG/ML	AMPOLA

Anexo III – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica “CEAF”

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), regulamentado pela Portaria GM/MS nº 1554 de 30 de julho de 2013, alterada pela Portaria GM/MS nº 1996 de 11 de setembro de 2013, é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS. Seu objetivo majoritário é a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso em todas as fases evolutivas das doenças contempladas, em nível ambulatorial.

As linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), publicados pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de estabelecer os critérios de diagnóstico de cada doença, de inclusão e exclusão ao tratamento, os medicamentos e esquemas terapêuticos, bem como mecanismos de monitoramento e avaliação.

Os medicamentos do CEAF estão divididos em três grupos com características, responsabilidades e formas de organização distintas.

O Grupo 1 é aquele cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde. Engloba os medicamentos indicados para doenças com tratamento de maior complexidade; para os casos de refratariedade ou intolerância à primeira e/ou à segunda linha de tratamento; medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Componente e aqueles incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde. O Grupo 1 subdivide-se em Grupo 1A - medicamentos com aquisição centralizada pelo MS e Grupo 1B - medicamentos adquiridos pelos Estados, porém com transferência de recursos financeiros advindos do MS. A responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos é das Secretarias Estaduais de Saúde, devendo ser dispensados somente para as doenças (CID-10) contempladas nas portarias relacionadas ao CEAF.

O Grupo 2 é constituído por medicamentos destinados a doenças com tratamento de menor complexidade em relação aos elencados no Grupo 1 e aos casos de refratariedade ou intolerância à primeira linha de tratamento. A responsabilidade pelo financiamento, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias Estaduais de Saúde.

Os medicamentos dos Grupos 1 e 2 também poderão ser dispensados ao usuário através das Secretarias Municipais de Saúde, de acordo com pactuação na CIB (Comissão Intergestores Bipartite).

O Grupo 3 é formado por medicamentos constantes no Componente Básico da Assistência Farmacêutica e indicados pelos PCDT, como a primeira linha de cuidado para o tratamento das doenças contempladas no CEAF. A responsabilidade pelo financiamento é tripartite, sendo a aquisição, o armazenamento e a distribuição realizadas de acordo com a pactuação da Comissão Intergestores Bipartite de cada unidade federada. A dispensação deve ser executada pelas Secretarias Municipais de Saúde.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS - Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
Coordenação Geral do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

DOENÇAS E AGRAVOS TRATADOS PELO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (Grupos 1 e 2)* [?]

Acne	Doença de Paget - Osteíte Deformante	Hepatite Autoimune	Psoríase
Acromegalia	Doença de Parkinson	Hepatite Viral C	Puberdade Precoce Central
Anemia Aplástica	Doença de Wilson	Hepatite Viral Crônica B	Púrpura Trombocitopênica Idiopática
Anemia Hemolítica Autoimune	Doença Falciforme	Hiperfosfatemia na Insuficiência Renal Crônica	Raquitismo e Osteomalácia
Anemia na Insuficiência Renal Crônica	Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças	Hiperplasia Adrenal Congênita	Retocolite Ulcerativa
Angioedema Hereditário	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	Hiperprolactinemia	Síndrome de Guillain-Barré
Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha	Dor Crônica	Hipertensão Arterial Pulmonar	Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo
Artrite Psoríaca	Endometriose	Hipoparatiroidismo	Síndrome de Turner
Artrite Reativa - Doença de Reiter	Epilepsia	Ictioses Hereditárias	Síndrome Nefrótica
Artrite Reumatoide	Esclerose Lateral Amiotrófica	Imunodeficiência Primária	Síndromes Coronarianas Agudas
Asma	Esclerose Múltipla		Sobrecarga de Ferro
Comportamento Agressivo no Transtorno de Espectro do Autismo	Esclerose Sistêmica	Insuficiência Adrenal Primária - Doença de Addison	Transplante Cardíaco
Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo	Espasticidade	Insuficiência Pancreática Exócrina	Transplante de Coração e Pulmão
Dermatomiosite e Polimiosite	Espondilite Ancilosante	Leiomioma de Útero	Transplante de Medula ou Pâncreas
Diabetes Insípido	Espondilopatia Inflamatória	Lúpus Eritematoso Sistêmico	Transplante de Pulmão
Dislipidemia	Esquizofrenia	Miastenia Gravis	Transplante Hepático
Distonias Focais e Espasmo Hemifacial	Fenilcetonúria	Neutropenia	Transplante Renal
Doença de Alzheimer	Fibrose Cística	Osteodistrofia Renal	Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I
Doença de Crohn	Glaucoma	Osteoporose	Transtorno Esquizoafetivo
Doença de Gaucher	Hemangioma	Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B	Uveítes Posteriores Não Infeciosas
		Pós-Transplante Hepático	

*Além das doenças descritas acima, no âmbito do CEAF é ofertado tratamento para Espondilose e Hipotireoidismo Congênito, sendo que as linhas de cuidado dessas doenças compreendem somente medicamentos alocados no Grupo 3 do CEAF, que devem ser disponibilizados conforme ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

Atualizado pela CGCEAF/DAF/SCTIE/MS em maio/2016. Versão 2.7

Para maiores informações acesse o site eletrônico do CEAF ou envie um email para ceaf.daf@saude.gov.br

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Acne	L70.0 - Acne vulgar L70.1 - Acne conglobata L70.8 - Outras formas de acne	Isotretinoína 10 mg (por cápsula)	2
		Isotretinoína 20 mg (por cápsula)	2
Acromegalia	E22.0 - Acromegalia e gigantismo hipofisário	Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)	1B
		Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida)	1B
		Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida)	1B
		Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida)	1B
		Octreotida 0,1 mg/mL injetável (por ampola)	1B
		Octreotida lar 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola)	1B
		Octreotida lar 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola)	1B
Anemia Aplástica	D61.0 - Anemia aplástica constitucional	Octreotida lar 30 mg/mL injetável (por frasco-ampola)	1B
		Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)	1B		
Anemia Aplástica	D61.1 - Anemia aplástica induzida por drogas	Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
	D61.2 - Anemia aplástica devida a outros agentes externos	Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
	D61.3 - Anemia aplástica idiopática	Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
	D61.8 - Outras anemias aplásticas especificadas	Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
		Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)	1B

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Anemia Hemolítica Autoimune	D59.0 - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga D59.1 - Outras anemias hemolíticas auto-imunes	Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
	Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2	
	Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2	
	Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2	
	Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2	
	Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B	
	Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B	
	Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B	
	Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B	
	Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A	
Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B		
Anemia na Insuficiência Renal Crônica	N18.0 - Doença renal em estágio final N18.8 - Outra insuficiência renal crônica	Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
		Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
	Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B	
	Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A	
	Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B	
	Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 mL)	1B	
Angioedema Hereditário	D84.1 - Defeitos no sistema complemento	Danazol 100 mg (por cápsula)	1B
		Danazol 200 mg (por cápsula)	1B
Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha	D60.0 - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha	Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B
<i>Continua</i>		Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo	
<i>Continuação</i>				
Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha	D60.0 - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha	Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B	
	Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)		1A	
		Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B	
Artrite Psoriásica	M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	1A	
	M07.3 - Outras artropatias psoriásicas	Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2	
	M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal	Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2	
	Ciclosporina 50 mg (por cápsula)		2	
	Ciclosporina 100 mg (por cápsula)		2	
	Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)		2	
	Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)		1A	
	Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)		1A	
	Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)		1A	
	Leflunomida 20 mg (por comprimido)		1A	
	Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)		2	
	Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)		2	
	Naproxeno 250 mg (por comprimido)		2	
Naproxeno 500 mg (por comprimido)		2		
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)		2		
Artrite Reativa - Doença de Reiter	M02.3 - Doença de Reiter	Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	2	
Artrite Reumatóide	M05.0 - Síndrome de Felty	Abatacepte 250 mg injetável (por frasco-ampola)	1A	
	M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	1A	
	M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas	Certolizumabe pegol 200 mg/mL injetável (por seringa preenchida)	1A	
	M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa	Cloroquina 150 mg (por comprimido)	2	
	M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas	Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)	1A	
	Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)		1A	
	Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)		1A	
	Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)		2	
	<i>Continua</i>		Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)	1A

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Artrite Reumatoide	<i>Continuação</i>	Leflunomida 20 mg (por comprimido)	1A
		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2
		Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2
		Naproxeno 250 mg (por comprimido)	2
		Naproxeno 500 mg (por comprimido)	2
		Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50mL)	1A
		Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	2
		Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 4 mL)	1A
	M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
	M08.0 - Artrite reumatóide juvenil	Abatacepte 250 mg injetável (por frasco-ampola)	1A
		Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	1A
		Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Cloroquina 150 mg (por comprimido)	2
		Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)	1A
		Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
		Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)	2
		Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)	1A
Leflunomida 20 mg (por comprimido)	1A		
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2		
Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2		
<i>Continua</i>			

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i> Artrite Reumatóide	M08.0 - Artrite reumatóide juvenil	Naproxeno 250 mg (por comprimido) Naproxeno 500 mg (por comprimido) Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 4 mL)	2 2 2 1A
Asma	J45.0 - Asma predominantemente alérgica J45.1 - Asma não-alérgica J45.8 - Asma mista	Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 100 doses) Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 200 doses) Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses) Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante) Formoterol 12 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses) Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses) Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses) Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco de 60 doses)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Comportamento Agressivo no Transtorno de Espectro do Autismo	F84.0 Autismo infantil F84.1 Autismo atípico F84.3 Outro transtorno desintegrativo da infância F84.5 Síndrome de Asperger F84.8 Outros transtornos invasivos do desenvolvimento	Risperidona solução oral de 1 mg/mL Risperidona comprimidos de 1, 2 e 3 mg.	1B 1B
Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo	E23.0 - Hipopituitarismo	Somatropina 4 UI injetável (por frasco-ampola) Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola)	1B 1B
Dermatomiosite e Polimiosite	M33.0 - Dermatomiosite juvenil M33.1 - Outras dermatomiosites	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 10 mg (por cápsula) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2 2 2 2 2 2
<i>Continua</i>			

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i>		Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)	2
		Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A
		Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B
		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2
		Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2
Dermatomiosite e Polimiosite	M33.2 - Polimiosite	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A
		Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B
		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2
		Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2
Diabetes Insípido	E23.2 - Diabetes insípido	Desmopressina 0,1 mg/mL aplicação nasal (por frasco de 2,5 mL)	1B
	E78.0 - Hipercolesterolemia pura	Ácido nicotínico 250 mg (por comprimido de liberação prolongada)	2
	E78.1 - Hipertrigliceridemia pura	Ácido nicotínico 500 mg (por comprimido de liberação prolongada)	2
	E78.2 - Hiperlipidemia mista	Ácido nicotínico 750 mg (por comprimido de liberação prolongada)	2
	E78.3 - Hiperquilomicronemia	Atorvastatina 10 mg (por comprimido)	2
Dislipidemia	E78.4 - Outras hiperlipidemias	Atorvastatina 20 mg (por comprimido)	2
	E78.5 - Hiperlipidemia não especificada	Atorvastatina 40 mg (por comprimido)	2
	E78.6 - Deficiências de lipoproteínas	Atorvastatina 80 mg (por comprimido)	2
		Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido)	2
<i>Continua</i>	E78.8 - Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	Bezafibrato 400 mg (por comprimido de desintegração lenta)	2

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i>		Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)	2
Dislipidemia		Etofibrato 500 mg (por cápsula)	2
		Fenofibrato 200 mg (por cápsula)	2
		Fenofibrato 250 mg (por cápsula de liberação retardada)	2
		Fluvastatina 20 mg (por cápsula)	2
		Fluvastatina 40 mg (por cápsula)	2
		Genfibrozila 600 mg (por comprimido)	2
		Genfibrozila 900 mg (por comprimido)	2
		Lovastatina 10 mg (por comprimido)	2
		Lovastatina 20 mg (por comprimido)	2
		Lovastatina 40 mg (por comprimido)	2
		Pravastatina 10 mg (por comprimido)	2
		Pravastatina 20 mg (por comprimido)	2
		Pravastatina 40 mg (por comprimido)	2
Distonias Focais e Espasmo Hemifacial	G24.0 - Distonia induzida por drogas	Toxina botulinica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola) Toxina botulinica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola)	1A 1B
	G24.1 - Distonia familiar idiopática		
	G24.2 - Distonia não-familiar idiopática		
	G24.3 - Torcicolo espasmódico		
	G24.4 - Distonia orofacial idiopática		
	G24.5 - Blefaroespasma		
	G24.8 - Outras distonias		
G51.8 - Outros transtornos do nervo facial			
Doença de Alzheimer	G30.0 - Doença de Alzheimer de início precoce	Donepezila 5 mg (por comprimido)	1A
	G30.1 - Doença de Alzheimer de início tardio	Donepezila 10 mg (por comprimido)	1A
	G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer	Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada)	1B
		Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada)	1B
		Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada)	1B
		Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula)	1A
		Rivastigmina 2,0 mg/mL solução oral (por frasco de 120 mL)	1B
		Rivastigmina 3 mg (por cápsula)	1A
<i>Continua</i>			

Doença ou Agravo	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i>		Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula)	1A
		Rivastigmina 6 mg (por cápsula)	1A
K50.0 - Doença de Crohn do intestino delgado		Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	1A
K50.1 - Doença de Crohn do intestino grosso		Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
K50.8 - Outra forma de doença de Crohn		Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)	1A
Mesalazina 400 mg (por comprimido)			2
Mesalazina 500 mg (por comprimido)			2
Doença de Crohn		Mesalazina 800 mg (por comprimido)	2
Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)			2
Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)			2
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)			2
M07.4 - Artrópata na doença de Crohn [enterite regional]		Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	2
Alfateglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola)		1A Alfateglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola)	1A
Alfateglicerase 400 U injetável (por frasco-ampola)			1A
Imiglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola)		1A Imiglicerase 400 U injetável (por frasco-ampola)	1A
Miglustate 100 mg (por cápsula)			1A
M88.0 - Doença de paget do crânio		Calcitonina 50 UI injetável (por ampola)	2
Doença de Paget - Osteíte Deformante	M88.8 - Doença de paget de outros ossos	Calcitonina 100 UI injetável (por ampola)	2
	Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco)		2
	Pamidronato 30 mg injetável (por frasco)		2
	Risedronato 5 mg (por comprimido)		2
	G20 - Doença de Parkinson	Amantadina 100 mg (por comprimido)	1B
	Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido)		1B
	Entacapon 200 mg (por comprimido)		1B
Doença de Parkinson	Pramipexol 0,125 mg (por comprimido)		1A
	Pramipexol 0,25 mg (por comprimido)		1A
	Pramipexol 1 mg (por comprimido)		1A
<i>Continua</i>		Selegilina 5 mg (por comprimido)	1B

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i>		Selegilina 10 mg (por drágea ou comprimido)	1B
Doença de Parkinson		Tolcapona 100 mg (por comprimido)	1B
		Triexifenidil 5 mg (por comprimido)	1B
Doença de Wilson	E83.0 - Distúrbios do metabolismo do cobre	Penicilamina 250 mg (por cápsula)	1B
Doença Falciforme	D56.1 - Talassemia Beta		
	D56.8 - Outras talassemias		
	D57.0 - Anemia falciforme com crise	Hidroxiureia 500 mg (por cápsula)	1B
	D57.1 - Anemia falciforme sem crise		
	D57.2 - Transtornos falciformes heterozigóticos duplos		
Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças	B20.0 - Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas	Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
	B20.1 - Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas	Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B
	B20.2 - Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica	Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B
	B20.3 - Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais	Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B
	B20.4 - Doença pelo HIV resultando em candidíase	Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B
	B20.5 - Doença pelo HIV resultando em outras micoses	Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A
	B20.6 - Doença pelo HIV resultando em pneumonia por <i>Pneumocystis jirovecii</i>	Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B
	B20.7 - Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas	Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)	1B
	B20.8 - Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias		
	B20.9 - Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada		
	B22.0 - Doença pelo HIV resultando em encefalopatia		
	B22.1 - Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática		
	B22.2 - Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação		
<i>Continua</i>	B22.7 - Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte		

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i>	B23.0 - Síndrome de infecção aguda pelo HIV B23.1 - Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)		
Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças	B23.2 - Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificada em out. parte B23.8 - Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas B24 - Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada		
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J44.8 - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica	Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)	2
		Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 100 doses)	2
		Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 200 doses)	2
		Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)	2
		Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses)	2
		Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante)	2
		Formoterol 12 mcg po inalante (por frasco de 60 doses)	2
		Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)	2
		Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg po inalante (por frasco de 60 doses)	2
		Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)	2
Dor Crônica	R52.1 - Dor crônica intratável R52.2 - Outra dor crônica	Codeína 3 mg/mL solução oral (por frasco de 120 mL)	2
		Codeína 30 mg (por comprimido)	2
		Codeína 30 mg/mL (por ampola de 2 mL)	2
		Codeína 60 mg (por comprimido)	2
		Gabapentina 300 mg (por cápsula)	2
		Gabapentina 400 mg (por cápsula)	2
<i>Continua</i>			

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i>		Metadona 5 mg (por comprimido)	2
		Metadona 10 mg (por comprimido)	2
		Metadona 10 mg/mL injetável (por ampola de 1 mL)	2
		Morfina 10 mg (por comprimido)	2
Dor Crônica		Morfina 10 mg/mL (por ampola de 1 mL)	2
		Morfina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 60 mL)	2
		Morfina 30 mg (por comprimido)	2
		Morfina de liberação controlada 100 mg (por cápsula)	2
		Morfina de liberação controlada 30 mg (por cápsula)	2
		Morfina de liberação controlada 60 mg (por cápsula)	2
	N80.0 - Endometriose do útero	Danazol 100 mg (por cápsula)	1B
	N80.1 - Endometriose do ovário	Danazol 200 mg (por cápsula)	1B
	N80.2 - Endometriose da trompa de falópio	Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)	1B
Endometriose	N80.3 - Endometriose do peritônio pélvico	Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)	1B
	N80.4 - Endometriose do septo retovaginal e da vagina	Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
	N80.5 - Endometriose do intestino	Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
	N80.8 - Outra endometriose	Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
		Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
	G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal	Clobazam 10 mg (por comprimido)	2
	G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples	Clobazam 20 mg (por comprimido)	2
	G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas	Etossuximida 50 mg/mL (frasco de 120mL)	2
Epilepsia	G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas	Gabapentina 300 mg (por cápsula)	2
	G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas	Gabapentina 400 mg (por cápsula)	2
	G40.5 - Síndromes epilépticas especiais	Lamotrigina 25 mg (por comprimido)	2
	G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)	Lamotrigina 50 mg (por comprimido)	2
<i>Continua</i>	G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal	Lamotrigina 100 mg (por comprimido)	2

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Continuação	G40.8 - Outras epilepsias	Primidona 100 mg (por comprimido)	2
Primidona 250 mg (por comprimido)			2
Topiramato 25 mg (por comprimido)			2
Epilepsia		Topiramato 50 mg (por comprimido)	2
Topiramato 100 mg (por comprimido)			2
Vigabatrina 500 mg (por comprimido)			2
Esclerose Lateral Amiotrófica	G12.2 - Doença do neurônio motor	Riluzol 50 mg (por comprimido)	1B
G35 - Esclerose múltipla		Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida)			1A
Esclerose Múltipla		Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco-ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida)	1A
		Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida)	1A
Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco-ampola)			1A
Fingolimode 0,5 mg (por cápsula)			1A
Glatiramer 20 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)			1A
Natalizumabe 300 mg (por frasco-ampola)			1A
Esclerose Sistêmica	M34.0 - Esclerose sistêmica progressiva	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
M34.1 - Síndrome CR(E)ST		Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)	2
M34.8 - Outras formas de esclerose sistêmica		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2
Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)			2
Penicilamina 250 mg (por cápsula)			1B
Sildenafil 25 mg (por comprimido)			1B
Sildenafil 50 mg (por comprimido)			1B
Espasticidade	G04.1 - Paraplegia espástica tropical		
G80.0 - Paralisia cerebral quadriplégica espástica			
G80.1 - Paralisia cerebral diplégica espástica		Toxina botulinica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola)	1A
G80.2 - Paralisia cerebral hemiplégica espástica		Toxina botulinica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola)	1B
G81.1 - Hemiplegia espástica			
Continua	G82.1 - Paraplegia espástica		

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i>	G82.4 - Tetraplegia espástica		
Espasticidade	I69.0 - Seqüelas de hemorragia subaracnoídea	Toxina botulinica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola)	1A
	I69.1 - Seqüelas de hemorragia intracerebral		
	I69.2 - Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas	Toxina botulinica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola)	1B
	I69.3 - Seqüelas de infarto cerebral		
	I69.4 - Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico		
	I69.8 - Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas		
	T90.5 - Seqüelas de traumatismo intracraniano		
	T90.8 - Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça		
Espondilite Ancilosante	M45 - Espondilite ancilosante	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	1A
	M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas	Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)	1A
		Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
		Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)	1A
		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2
		Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2
		Naproxeno 250 mg (por comprimido)	2
		Naproxeno 500 mg (por comprimido)	2
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	2		
Espondilopatia Inflamatória	M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	1A
		Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)	1A
		Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
		Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)	1A
		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2
		Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2
		Naproxeno 250 mg (por comprimido)	2
		Naproxeno 500 mg (por comprimido)	2
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	2		

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Esquizofrenia	F20.0 - Esquizofrenia paranóide	Clozapina 25 mg (por comprimido)	1A
	F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica	Clozapina 100 mg (por comprimido)	1A
	F20.2 - Esquizofrenia catatônica	Olanzapina 5 mg (por comprimido)	1A
	F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada	Olanzapina 10 mg (por comprimido)	1A
	F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica	Quetiapina 25 mg (por comprimido)	1A
	F20.5 - Esquizofrenia residual	Quetiapina 100 mg (por comprimido)	1A
	F20.6 - Esquizofrenia simples	Quetiapina 200 mg (por comprimido)	1A
	F20.8 - Outras esquizofrenias	Quetiapina 300 mg (por comprimido)	1B
		Risperidona 1 mg (por comprimido)	1B
		Risperidona 2 mg (por comprimido)	1B
	Risperidona 3 mg (por comprimido)	1B	
	Ziprasidona 40 mg (por cápsula)	1B	
	Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	1B	
Fenilcetonúria	E70.0 - Fenilcetonúria clássica	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (por grama)	2
	E70.1 - Outras hiperfenilalaninemias	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (por grama)	2
Fibrose Cística	E84.0 - Fibrose cística com manifestações pulmonares	Alfadornase 2,5 mg (por ampola)	1B
	E84.1 - Fibrose cística com manifestações intestinais	Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)	1B
		Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)	1B
		Pancrelipase 4.500 UI (por cápsula)	1B
		Pancrelipase 12.000 UI (por cápsula)	1B
		Pancrelipase 18.000 UI (por cápsula)	1B
		Pancrelipase 20.000 UI (por cápsula)	1B
	E84.8 - Fibrose cística com outras manifestações	Alfadornase 2,5 mg (por ampola)	1B
		Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)	1B
		Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)	1B
Pancrelipase 4.500 UI (por cápsula)		1B	
	Pancrelipase 12.000 UI (por cápsula)	1B	
	Pancrelipase 18.000 UI (por cápsula)	1B	
	Pancrelipase 20.000 UI (por cápsula)	1B	

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Glaucoma	H40.1 - Glaucoma primário de ângulo aberto	Acetazolamida 250 mg (por comprimido)	2
	H40.2 - Glaucoma primário de ângulo fechado	Bimatoprost 0,3 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 3 mL)	1B
	H40.3 - Glaucoma secundário a traumatismo ocular	Brimonidina 2,0 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL)	2
	H40.4 - Glaucoma secundário a inflamação ocular	Brinzolamida 10 mg/mL suspensão oftálmica (por frasco de 5 mL)	2
	H40.5 - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho	Dorzolamida 20 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL)	2
	H40.6 - Glaucoma secundário a drogas	Latanoprost 0,05 mg/mL solução oftálmica (frasco de 2,5 mL)	1B
	H40.8 - Outro glaucoma	Pilocarpina 20 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 10 mL)	2
	Q15.0 - Glaucoma congênito	Timolol 5,0 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL) Travoprost 0,04 mg/mL solução oftálmica (frasco de 2,5 mL)	2 1B
Hemangioma	D18.0 - Hemangioma de qualquer localização	Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfainterferona 2b 10.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
Hepatite Autoimune	K75.4 - Hepatite autoimune	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
Hepatite Viral C	B17.1 - Hepatite aguda C	Alfaeopetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
		Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2a 180 mcg (por seringa preenchida)	1A
		Alfapeginterferona 2b 80 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2b 100 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2b 120 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
	Ribavirina 250 mg (por cápsula)	1A	
	B18.2 - Hepatite viral crônica C	Alfaeopetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
		Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2a 180 mcg (por seringa preenchida)	1A
		Alfapeginterferona 2b 80 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2b 100 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2b 120 mcg (por frasco-ampola)	1A
Boceprevir 200 mg (por cápsula)		1A	
Daclatasvir 30mg (por comprimido revestido)	1A		
Daclatasvir 60mg (por comprimido revestido)	1A		

Continua

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i>		Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
Hepatite Viral C		Ribavirina 250 mg (por cápsula)	1A
		Simeprevir 150mg (por cápsula)	1A
		Sofosbuvir 400mg (por comprimido revestido)	1A
			1A
			1A
Hepatite Viral Crônica B*	B18.0 - Hepatite viral crônica B com agente delta	Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfainterferona 2b 10.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2a 180 mcg (por seringa preenchida)	1A
		Alfapeginterferona 2b 80 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2b 100 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2b 120 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Lamivudina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 240 mL)	1A
		Lamivudina 150 mg (por comprimido)	1A
	B18.1 - Hepatite crônica viral B sem agente delta	Adefovir 10 mg (por comprimido)	1A
		Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfainterferona 2b 10.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Entecavir 0,5 mg (por comprimido)	1A
* Ver também: Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-Transplante Hepático	Entecavir 1 mg (por comprimido)	1A	
	Lamivudina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 240 mL)	1A	
	Lamivudina 150 mg (por comprimido)	1A	
	Tenofovir 300 mg (por comprimido)	1A	
Hiperfosfatemia na Insuficiência Renal Crônica	E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo	Hidróxido de alumínio 230 mg (por comprimido)	2
		Hidróxido de alumínio 300 mg (por comprimido)	2
	N18.0 - Doença renal em estágio final	Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL (suspensão por frasco de 100 mL)	2
		Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL (suspensão por frasco de 150 mL)	2
<i>Continua</i>			

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i>		Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL (suspensão por frasco de 240 mL)	2
Hiperfosfatemia na Insuficiência Renal Crônica		Sevelamer 800 mg (por comprimido)	1A
Hiperplasia adrenal congênita	E25.0 - Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática	Ciproterona 50 mg (por comprimido)	1B
		Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)	2
Hiperprolactinemia	E22.1 - Hiperprolactinemia	Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido)	1B
		Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)	1B
Hipertensão Arterial Pulmonar	I27.0 - Hipertensão pulmonar primária	Iloprost 10 mcg/mL solução para nebulização (ampola de 1 mL)	1B
	I27.2 - Outra hipertensão pulmonar secundária	Sildenafil 20 mg (por comprimido)	1B
	I27.8 - Outras doenças pulmonares do coração especificadas	Ambrisentana 5 mg (por comprimido revestido)	1B
		Ambrisentana 10 mg (por comprimido revestido)	1B
		Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido)	1B
Bosentana 125 mg (por comprimido revestido)	1B		
Hipoparatiroidismo	E20.0 - Hipoparatiroidismo idiopático	Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula)	2
	E20.1 - Pseudohipoparatiroidismo	Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula)	2
	E20.8 - Outro hipoparatiroidismo		
	E89.2 - Hipoparatiroidismo pós-procedimento	Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	2
Ictioses Hereditárias	L44.0 - Pityriase rubra pilar		
	Q80.0 - Ictiose vulgar		
	Q80.1 - Ictiose ligada ao cromossomo x		
	Q80.2 - Ictiose lamelar	Acitretina 10 mg (por cápsula)	1B
	Q80.3 - Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita	Acitretina 25 mg (por cápsula)	1B
	Q80.8 - Outras ictioses congênitas		
	Q82.8 - Outras malformações congênitas especificadas da pele		

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Imunodeficiência Primária	D80.0 - Hipogamaglobulinemia hereditária		
	D80.1 - Hipogamaglobulinemia não familiar		
	D80.3 - Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IGG]		
	D80.5 - Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IGM]	Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B
	D80.6 - Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia	Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B
	D80.7 - Hipogamaglobulinemia transitória da infância	Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B
	D80.8 - Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos	Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B
	D81.0 - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular	Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A
	D81.1 - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B		
	D81.2 - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B	Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B
D81.3 - Deficiência de adenosina-deaminase [ADA]			
D81.4 - Síndrome de nezelof			
D81.5 - Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [PNP]			
D81.6 - Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade			
D81.7 - Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade			
D81.8 - Outras deficiências imunitárias combinadas			
D82.0 - Síndrome de Wiskott-Aldrich			
D82.1 - Síndrome de Di George			
D83.0 - Imunodeficiência comum variável com predominância de anormal. do número e da função das células B			
D83.2 - Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T			
D83.8 - Outras imunodeficiências comuns variáveis			

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Insuficiência Adrenal Primária - Doença de Addison	E27.1 - Insuficiência adrenocortical primária E27.4 - Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas	Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)	2
Insuficiência Pancreática Exócrina	K86.0 - Pancreatite crônica induzida por álcool K86.1 - Outras pancreatites crônicas K90.3 - Esteatorréia pancreática	Pancreatina 10.000 UI (por cápsula) Pancreatina 25.000 UI (por cápsula) Pancrelipase 4.500 UI (por cápsula) Pancrelipase 12.000 UI (por cápsula) Pancrelipase 18.000 UI (por cápsula) Pancrelipase 20.000 UI (por cápsula)	1B 1B 1B 1B 1B 1B
Leiomioma de Útero	D25.0 - Leiomioma submucoso do útero D25.1 - Leiomioma intramural do útero D25.2 - Leiomioma subseroso do útero	Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida) Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida) Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	1B 1B 1B 1B 1B 1B
Lúpus Eritematoso Sistêmico	L93.0 - Lúpus eritematoso discóide L93.1 - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M32.1 - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M32.8 - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) Ciclosporina 10 mg (por cápsula) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Cloroquina 150 mg (por comprimido) Danazol 100 mg (por cápsula) Danazol 200 mg (por cápsula) Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2 2 2 2 2 2 2 2 1B 1B 2 2 2

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Miastenia Gravis	G70.0 - Miastenia gravis	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B
Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A		
Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B		
Piridostigmina 60 mg (por comprimido)	2		
Neutropenia* <i>* Ver também: Anemia Aplástica, Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças, Hepatite Viral C, Transplante de Medula ou Pâncreas</i>	D46.0 - Anemia refratária sem sideroblastos		
	D46.1 - Anemia refratária com sideroblastos		
	D46.7 - Outras síndromes mielodisplásicas	Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
	D70 - Agranulocitose	Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)	1B

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Osteodistrofia Renal	N18.0 - Doença renal em estágio final N18.8 - Outra insuficiência renal crônica N25.8 - Outros transtornos resultantes de função renal tubular alterada	Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula)	2
		Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula)	2
		Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	2
		Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola)	2
	N25.0 - Osteodistrofia renal	Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula)	2
		Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula)	2
		Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	2
		Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola)	2
	Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola)	1B	
Osteoporose	M80.0 - Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica		
	M80.1 - Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica		
	M80.2 - Osteoporose de desuso com fratura patológica		
	M80.3 - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica	Calcitonina 50 UI injetável (por ampola)	2
	M80.4 - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica	Calcitonina 100 UI injetável (por ampola)	2
	M80.5 - Osteoporose idiopática com fratura patológica	Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco)	2
	M80.8 - Outras osteoporoses com fratura patológica	Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	2
	M81.0 - Osteoporose pós-menopáusia	Pamidronato 30 mg injetável (por frasco)	2
	M81.1 - Osteoporose pós-ooforectomia	Pamidronato 60 mg injetável (por frasco)	2
	M81.2 - Osteoporose de desuso	Raloxifeno 60 mg (por comprimido)	2
	M81.3 - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica	Risedronato 5 mg (por comprimido)	2
	M81.5 - Osteoporose idiopática	Risedronato 35 mg (por comprimido)	2
	M81.4 - Osteoporose induzida por drogas		
	M81.6 - Osteoporose localizada [Lequesne]		
	M81.8 - Outras osteoporoses		
	M82.0 - Osteoporose na mielomatose múltipla		
	M82.1 - Osteoporose em distúrbios endócrinos		
	M82.8 - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte		

Doença ou Agravo	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-Transplante Hepático	B16.0 - Hepatite aguda B com agente delta (co-infecção), com coma hepático	Imunoglobulina anti-hepatite B 100 UI injetável (por frasco)	1A
	B16.2 - Hepatite aguda B sem agente delta, com coma hepático	Imunoglobulina anti-hepatite B 500 UI injetável (por frasco)	1B
	B18.0 - Hepatite viral crônica B com agente delta	Imunoglobulina anti-hepatite B 600 UI injetável (por frasco)	1A
	B18.1 - Hepatite crônica viral B sem agente delta	Lamivudina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 240 mL) Lamivudina 150 mg (por comprimido)	1A 1A
Psoríase	L40.0 - Psoríase vulgar	Acitretina 10 mg (por cápsula)	1B
	L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada	Acitretina 25 mg (por cápsula)	1B
	L40.4 - Psoríase gutata	Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g)	2
	L40.8 - Outras formas de psoríase	Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Clobetasol 0,5 mg/g solução capilar (por frasco de 50g)	2
		Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30g)	2
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)		2 2	
Puberdade Precoce Central	E22.8 - Outras hiperfunções da hipófise	Ciproterona 50 mg (por comprimido)	1B
		Goserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)	1B
		Goserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)	1B
		Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
		Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
		Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
		Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	1B

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo						
Púrpura Trombocitopênica Idiopática	D69.3 - Púrpura trombocitopênica idiopática	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2						
		Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)	2						
		Danazol 100 mg (por cápsula)	1B						
		Danazol 200 mg (por cápsula)	1B						
		Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B						
		Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B						
		Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B						
		Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B						
		Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A						
Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B								
Raquitismo e Osteomalácia	E55.0 - Raquitismo ativo E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D E64.3 - Seqüelas do raquitismo E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo M83.0 - Osteomalácia puerperal M83.1 - Osteomalácia senil M83.2 - Osteomalácia do adulto devida a má-absorção M83.3 - Osteomalácia do adulto devido à desnutrição M83.8 - Outra osteomalácia do adulto	Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	2						
				Retocolite Ulcerativa	K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) K51.1 - Ileocolite ulcerativa (crônica) K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K51.4 - Pseudopolipose do cólon K51.5 - Proctocolite mucosa K51.8 - Outras colites ulcerativas	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2		
								Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
								Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
								Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
								Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
								Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
								Mesalazina 1 g + diluente 100 mL (enema) - dose	2
Mesalazina 1000 mg (por supositório)	2								
Mesalazina 250 mg (por supositório)	2								
Mesalazina 3 g + diluente 100 mL (enema) - dose	2								
Mesalazina 400 mg (por comprimido)	2								
<i>Continua</i>									

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i>		Mesalazina 500 mg (por comprimido)	2
		Mesalazina 500 mg (por supositório)	2
		Mesalazina 800 mg (por comprimido)	2
		Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	2
Retocolite Ulcerativa	K52.2 - Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta		
	M07.5 - Artropatia na colite ulcerativa	Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	2
	M07.6 - Outras artropatias enteropáticas		
Síndromes Coronarianas Agudas	I20.0 - Angina instável		
	I20.1 - Angina pectoris com espasmo documentado		
	I21.0 - Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio		
	I21.1 - Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio		
	I21.2 - Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações		
	I21.3 - Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada		
	I21.4 - Infarto agudo subendocárdico do miocárdio		
	I21.9 - Infarto agudo do miocárdio não especificado		
	I22.0 - Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior		
	I22.1 - Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior		
	I22.8 - Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações		
	I22.9 - Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada		
	I23.0 - Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
	I23.1 - Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
	I23.2 - Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
<i>Continua</i>		Clopidogrel 75 mg (por comprimido)	2

Doença ou Agravo	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
I23.3 - Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
I23.4 - Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
I23.5 - Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
Síndromes Coronarianas Agudas	I23.6 - Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
I23.8 - Outras complicações atuais subseqüentes ao infarto agudo do miocárdio			
I24.0 - Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio			
I24.8 - Outras formas de doença isquêmica aguda do coração		Clopidogrel 75 mg (por comprimido)	2
I24.9 - Doença isquêmica aguda do coração não especificada			
ome de guillain-barré	Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B
	Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)		1B
	Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)		1B
Síndrome de Guillain-Barré	Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)		1A
	Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)		1B
Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo	E28.0 - Excesso de estrógeno		
	E28.2 - Síndrome do ovário policístico	Ciproterona 50 mg (por comprimido)	1B
	L68.0 - Hirsutismo		
Síndrome de Turner	Q96.0 - Cariótipo 45, X		
Q96.1 - Cariótipo 46, X ISO (XQ)		Somatropina 4 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
Q96.2 - Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)		Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
Continua	Q96.3 - Mosaïcismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY		

Doença ou Agravo	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Q96.4 - Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal Q96.8 - Outras variantes da síndrome de Turner Síndrome de Turner			
Síndrome Nefrótica	N04.0 - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor	Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)	2
	N04.1 - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares	Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
	N04.2 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa	Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
	N04.3 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa	Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
	N04.4 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa	Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
	N04.5 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa	Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
N04.6 - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso	Tacrolimo 1 mg (por cápsula)	1A	
N04.7 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente	Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	1A	
N04.8 - Síndrome nefrótica - outras			
Sobrecarga de Ferro	E83.1 - Doença do metabolismo do ferro	Deferasirox 125 mg (por comprimido)	1B
	T45.4 - Intoxicação por ferro e seus compostos	Deferasirox 250 mg (por comprimido)	1B
	Deferasirox 500 mg (por comprimido)		1B
	Deferiprona 500 mg (por comprimido)		1B
	Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola)		1B

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Transplante Cardíaco	Z94.1 - Coração transplantado	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	2
		Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)	1A
		Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido)	1A
Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido)	1A		
Transplante de Coração e Pulmão	Z94.3 - Coração e pulmões transplantados	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	2
Transplante de Medula ou Pâncreas	Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados	Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
		Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
		Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
		Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
		Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)	1B
		Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	2

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Transplante de Pulmão	Z94.2 - Pulmão transplantado	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	2
Transplante Hepático	T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado Z94.4 - Fígado transplantado	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	2
		Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)	1A
		Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido)	1A
		Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido)	1A
Transplante Renal	T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim Z94.0 - Rim transplantado	Tacrolimo 1 mg (por cápsula)	1A
		Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	1A
		Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Everolimo 0,5 mg (por comprimido)	1A
		Everolimo 0,75 mg (por comprimido)	1A
		Everolimo 1 mg (por comprimido)	1A
		Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B
Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B		

Continua

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i> Transplante Renal		Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A
		Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B
		Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	2
		Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)	1A
		Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido)	1A
		Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido)	1A
		Sirolimo 1 mg (por drágea)	1A
		Sirolimo 2 mg (por drágea)	1A
		Tacrolimo 1 mg (por cápsula)	1A
Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	1A		
Transtorno Esquizoafetivo	F25.0 - Transtorno Esquizoafetivo do tipo maníaco	Risperidona 1 mg (por comprimido)	1B
	F25.1 - Transtorno Esquizoafetivo do tipo depressivo	Risperidona 2 mg (por comprimido)	1B
	F25.2 - Transtorno Esquizoafetivo do tipo misto	Risperidona 3 mg (por comprimido)	1B
		Quetiapina 25 mg (por comprimido)	1A
		Quetiapina 100 mg (por comprimido)	1A
		Quetiapina 200 mg (por comprimido)	1A
		Quetiapina 300 mg (por comprimido)	1B
		Ziprasidona 40 mg (por cápsula)	1B

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
		Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	1B
		Olanzapina 5 mg (por comprimido)	1A
		Olanzapina 10 mg (por comprimido)	1A
		Clozapina 25 mg (por comprimido)	1A
		Clozapina 100 mg (por comprimido)	1A
Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I	F31.1 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	Lamotrigina: comprimidos de 25, 50 e 100 mg. Risperidona: comprimidos de 1, 2 e 3 mg. Olanzapina: comprimidos de 5 e 10 mg. Quetiapina: comprimidos de 25, 100, 200 e 300 mg. Clozapina: comprimidos de 25 e 100 mg.	2 1B 1A 1A 1A
	F31.2 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
	F31.3 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
	F31.4 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
	F31.5 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
	F31.6 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
	F31.7 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
Uveítes Posteriores Não Infecciosas	H30.0 - Inflamação coriorretiniana focal	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
	H30.1 - Inflamação coriorretiniana disseminada	Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
	H30.2 - Ciclite posterior	Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
	H30.8 - Outras inflamações coriorretinianas	Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
	Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2	

Fonte: Ministério da Saúde. Portaria nº 1.554 de 30 de julho de 2013. *Dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)*. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de julho de 2013.

COMPETÊNCIAS DE CADA ESFERA QUANTO AOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Federal**

- Financiamento, aquisição centralizada e distribuição aos Estados do Grupo 1A do CEAF.
- Financiamento do Grupo 1B do CEAF.
- Financiamento tripartite do Grupo 3 do CEAF.
- Elaboração e atualização dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

Estadual

- Recebimento, armazenamento, distribuição e dispensação do Grupo 1A do CEAF.
- Aquisição, recebimento, armazenamento, distribuição e dispensação do Grupo 1B do CEAF.
- Financiamento, aquisição recebimento, armazenamento, distribuição e dispensação do Grupo 2 do CEAF.
- Financiamento tripartite do Grupo 3 do CEAF.
- Avaliação e autorização dos processos de solicitação de medicamentos dos Grupos 1 e 2 do CEAF.

Municipal

- Financiamento tripartite Grupo 3 do CEAF.
- Aquisição, recebimento, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos do Grupo 3 do CEAF.
- Recebimento, armazenamento e dispensação dos medicamentos dos grupos 1 e 2 do CEAF, conforme pactuação na CIB.

Anexo IV- Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica “CESAF”**Acesso aos medicamentos do CESAF**

O acesso aos medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), via de regra, se dá através das Unidades Básicas de Saúde do município onde reside o paciente.

Organização do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica:

O Ministério da Saúde considera estratégicos todos os medicamentos utilizados para tratamento das doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico. Esses medicamentos são gerenciados e disponibilizados aos usuários portadores de doenças que configuram problemas de saúde pública através de Programas Estratégicos, que seguem protocolos e normas específicas.

Os medicamentos e imunobiológicos contemplados neste Componente são adquiridos pelo Ministério da Saúde e distribuídos aos estados. Abrangem os seguintes programas: DST/AIDS (Antiretrovirais); endemias focais (malária, leishmaniose, doença de chagas e outras doenças endêmicas); hanseníase; tuberculose; talidomida para lúpus eritematoso sistêmico, doença do enxerto x hospedeiro e mieloma múltiplo; doenças hematológicas e hemoderivados; influenza e os medicamentos e insumos para o controle do tabagismo.

Quanto à sua operacionalização no Estado do Paraná, o Centro de Medicamentos do Paraná (CEMEPAR) recebe, armazena e distribui os medicamentos estratégicos e imunobiológicos (soros e vacinas) às 22 Regionais de Saúde, que os enviam aos municípios de sua área de abrangência, cabendo a estes a dispensação aos usuários.

COMPETÊNCIAS DE CADA ESFERA QUANTO AOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Federal**

- Financiamento e aquisição centralizada dos medicamentos do CESAF.
- Distribuição aos Estados.
- Elaboração de protocolos, guias e diretrizes terapêuticas.

Estadual

- Recebimento, armazenamento e distribuição aos municípios.

Municipal

- Recebimento, armazenamento, distribuição e dispensação aos usuários.

Lista de doenças e agravos contemplados no CESAF e seus respectivos medicamentos e insumos.

Conforme Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2014 - 9ª edição

Maio/2023

SUMÁRIO

COAGULOPATIAS	4
CÓLERA	5
COQUELUCHE	5
DENGUE	5
DOENÇA DE CHAGAS	6
DOENÇA DO ENXERTO CONTRA HOSPEDEIRO	6
DOENÇA FALCIFORME	6
HIV/AIDS	6
DST e HIV/AIDS (INSUMOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE).....	8
ESQUISTOSSOMOSE	8
FEBRE MACULOSA BRASILEIRA E OUTRAS RIQUETSIOSES	9
FILARIOSE	9
GEO-HELMINTÍASES	9
HANSENÍASE	9
INFLUENZA	10
IMUNIZAÇÕES (IMUNOGLOBULINAS, SOROS E VACINAS)	10
LEISHMANIOSES.....	13
LEPTOSPIROSE	13
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO	13
MALÁRIA	13
MIELOMA MÚLTIPLO	14
INFECÇÕES FÚNGICAS SISTÊMICAS	14

MENINGITES	14
PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS	15
RAIVA.....	15
TABAGISMO	15
TRACOMA.....	16
TUBERCULOSE.....	16
PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PELO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO	17
PESTE	17

COAGULOPATIAS		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
acetato de desmopressina	4 mcg/mL	solução injetável
acetato de desmopressina	15 mcg/mL	solução injetável
ácido tranexâmico	250 mg	comprimido
ácido tranexâmico	500 mg	comprimido
complexo protrombínico humano (fatores de coagulação II, VII, IX, X em combinação)	500 a 600 UI	pó liofilizado para solução injetável
complexo protrombínico parcialmente ativado (fatores de coagulação II, VIIa, IX, X em combinação)	500 UI	pó liofilizado para solução injetável
complexo protrombínico parcialmente ativado (fatores de coagulação II, VIIa, IX, X em combinação)	1.000 UI	pó liofilizado para solução injetável
complexo protrombínico parcialmente ativado (fatores de coagulação II, VIIa, IX, X em combinação)	2.500UI	pó liofilizado para solução injetável
fator IX de coagulação	200 a 250 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator IX de coagulação	500 a 600 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VII ativado recombinante	1 mg (50 KUI)	pó liofilizado para solução injetável
fator VII ativado recombinante	2 mg (100 KUI)	pó liofilizado para solução injetável
fator VII ativado recombinante	5 mg (250 KUI)	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII associado a Fator de von Willebrand para imunotolerância	250 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII associado a Fator de von Willebrand para imunotolerância	500 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII associado a Fator de von Willebrand para imunotolerância	1000 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII de coagulação	250 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII de coagulação	500 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII de coagulação	1.000 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII para doença de von Willebrand	450 a 500 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII recombinante	250 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII recombinante	500 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII recombinante	1.000 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator XIII de coagulação	250 UI	pó liofilizado para solução injetável
fibrinogênio (Fator I)	1 g	pó liofilizado para solução injetável

↔ [voltar](#)

CÓLERA		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
azitromicina	500 mg	comprimido
azitromicina	40 mg/mL	pó para suspensão oral
doxiciclina	100 mg	comprimido
doxiciclina	100 mg	pó para solução injetável
estolato de eritromicina	50 mg/mL	suspensão oral
estolato de eritromicina	500 mg	comprimido
sais para reidratação oral	cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio di-hidratado	pó para solução oral
hipoclorito de sódio	25 mg/mL (2,5%)	solução
solução ringer + lactato	ctato de sódio 3 mg/mL + cloreto de sódio 6 mg/mL + cloreto de potássio 0,3 mg/mL + cloreto de cálcio 0,2 mg/mL	solução injetável

COQUELUCHE		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
azitromicina	250 mg	comprimido

DENGUE		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
cloreto de sódio	0,9 % (0,154 mEq/mL)	solução injetável
paracetamol	200 mg/mL	solução oral
paracetamol	500 mg	comprimido
sais para reidratação oral	Composição por litro após preparo: cloreto de sódio 2,6 g, glicose anidra 13,5 g, cloreto de potássio 1,5 g, citrato de sódio diidratado 2,9 g	pó para solução oral (envelope)
solução ringer + lactato	ctato de sódio 3 mg/mL + cloreto de sódio 6 mg/mL + cloreto de potássio 0,3 mg/mL + cloreto de cálcio 0,2 mg/mL	solução injetável

↔ [voltar](#)

DOENÇA DE CHAGAS		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
benznidazol	12,5 mg	comprimido
benznidazol	100 mg	comprimido

DOENÇA DO ENXERTO CONTRA HOSPEDEIRO		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
talidomida	100 mg	comprimido

DOENÇA FALCIFORME		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
fenoximetilpenicilina potássica	80.000 UI/mL	pó para solução oral

HIV/AIDS		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
darunavir	75 mg	comprimido
darunavir	150 mg	comprimido
darunavir	300 mg	comprimido
darunavir	600 mg	comprimido
didanosina	250 mg	cápsula dura de liberação retardada
didanosina	400 mg	cápsula dura de liberação retardada
didanosina	4 g	pó para preparação extemporânea + suspensão antiácida
efavirenz	200 mg	cápsula
efavirenz	30 mg/mL	solução oral
efavirenz	600 mg	comprimido revestido
enfuvirtida	90 mg/mL	pó liofilizado para solução injetável
estavudina	1 mg/mL	pó para solução oral
etravirina	100 mg	comprimido
fosamprenavir	50 mg/mL	suspensão oral

↔ [voltar](#)

fosamprenavir	700 mg	comprimido
fumarato de tenofovir desoproxila	300 mg	comprimido revestido
fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina	300 mg + 300 mg	comprimido revestido
fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina + efavirenz	300 mg + 300 mg + 600 mg	comprimido
lamivudina	10 mg/mL	solução oral
lamivudina	150 mg	comprimido revestido
lopinavir + ritonavir	100 mg + 25 mg	comprimido
lopinavir + ritonavir	200 mg + 50 mg	comprimido
lopinavir + ritonavir	80 mg/mL + 20 mg/mL	solução oral
maraviroque	150 mg	comprimido revestido
nevirapina	10 mg/mL	suspensão oral
nevirapina	200 mg	comprimido
raltegravir	100 mg	comprimido mastigável
raltegravir	400 mg	comprimido revestido
ritonavir	100 mg	cápsula mole ou comprimido
ritonavir	80 mg/mL	solução oral
saquinavir	200 mg	cápsula mole
sulfato de abacavir	20 mg/mL	solução oral
sulfato de abacavir	300 mg	comprimido
sulfato de atazanavir	200 mg	cápsula dura
sulfato de atazanavir	300 mg	cápsula dura
talidomida	100 mg	comprimido
tipranavir	100 mg/mL	solução oral
tipranavir	250 mg	cápsula mole
zidovudina	10 mg/mL	solução oral
zidovudina	10 mg/mL	solução injetável
zidovudina	100 mg	cápsula dura
zidovudina + lamivudina	300 mg + 150 mg	comprimido revestido

DST e HIV/AIDS (INSUMOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE)

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	APRESENTAÇÃO
gel lubrificante	unidade (sachê 5g)
preservativo feminino	unidade
preservativo masculino	unidade (160 mm x 49 mm)
preservativo masculino	unidade (160 mm x 52 mm)
teste de contagem de linfócitos CD3+/CD4+/CD8+/CD45+	kit
teste de genotipagem de hepatite C	kit
teste de genotipagem de HIV-1	kit
teste de quantificação da carga viral de hepatite B em tempo real	kit
teste de quantificação da carga viral de hepatite C em tempo real	kit
teste de quantificação da carga viral do HIV-1 em tempo real	kit
teste para diagnóstico sorológico de hepatite A (automatizado) Marcador: Anti HAV IgM	kit
teste para diagnóstico sorológico de hepatite B (automatizado) Marcador: HBsAg	kit
teste para diagnóstico sorológico de hepatite B (automatizado) Marcador: Anti HBc Total	kit
teste para diagnóstico sorológico de hepatite B (automatizado) Marcador: Anti HBc IgM	kit
teste para diagnóstico sorológico de hepatite B (automatizado) Marcador: Anti HBs	kit
teste para diagnóstico sorológico de hepatite B (automatizado) Marcador: Anti HBe	kit
teste para diagnóstico sorológico de hepatite B (automatizado) Marcador: HbeAg	kit
teste para diagnóstico sorológico de hepatite C (automatizado) Marcador: Anti HCV	kit
teste rápido HIV 1/2	kit
teste rápido HIV 1/2 (imunoblot rápido)	kit
teste rápido para detecção de hepatite B Marcador: HbsAg	kit
teste rápido para detecção de hepatite C Marcador: Anti HCV	kit
teste rápido sífilis	kit

ESQUISTOSSOMOSE

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
oxamniquina	50 mg/mL	suspensão oral
praziquantel	600 mg	comprimido

FEBRE MACULOSA BRASILEIRA E OUTRAS RIQUETSIOSES

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
cloranfenicol	25 mg/mL	suspensão oral
doxiciclina	100 mg	solução injetável
doxiciclina	100 mg	comprimido

FILARIOSE

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
dietilcarbamazina	50 mg	comprimido

GEO-HELMINTÍASES

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
albendazol	400mg	comprimido mastigável

HANSENÍASE

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
clofazimina	50 mg	cápsula
clofazimina	100 mg	cápsula
minociclina	100 mg	comprimido revestido
ofloxacino	400 mg	comprimido revestido
pentoxifilina	400 mg	comprimido revestido
prednisona	5 mg	comprimido
prednisona	20 mg	comprimido
rifampicina e dapsona (esquema paucibacilar adulto)	blíster contendo 2 cápsulas de rifampicina de 300 mg e 28 comprimidos de dapsona 100 mg	blíster
rifampicina e dapsona (esquema paucibacilar pediátrico)	blíster contendo 1 cápsula de rifampicina 150 mg, 1 cápsula de rifampicina 300 mg e 28 comprimidos de dapsona 50mg	blíster
dapsona e clofazimina (esquema multibacilar adulto)	blíster contendo 2 cápsulas de rifampicina 300 mg, 28 comprimidos de dapsona 100 mg, 3 cápsulas de clofazimina 100 mg e 27 cápsulas de clofazimina 50 mg	blíster

a, dapsona e clofazimina (esquema multibacilar pediátrico)	blíster contendo 1 cápsula de rifampicina 150 mg, 1 cápsula de rifampicina 300 mg, 28 comprimidos de dapsona 50 mg e 16 cápsulas de clofazimina 50 mg	blíster
talidomida	100 mg	comprimido

INFLUENZA		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
fosfato de oseltamivir	30 mg	cápsula
fosfato de oseltamivir	45 mg	cápsula
fosfato de oseltamivir	75 mg	cápsula
zanamivir	5 mg	pó para inalação oral

IMUNIZAÇÕES (IMUNOGLOBULINAS, SOROS E VACINAS)

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
imunoglobulina anti-hepatite B	180 - 200 UI/mL	solução injetável
imunoglobulina antirrábica	150 UI/mL	solução injetável
imunoglobulina antitetânica	250 UI/mL	solução injetável
imunoglobulina antivaricela zoster	125 UI/ 2,5 mL	solução injetável
sceles e Phoneutria) e escorpiônico (Tityus)	fração F(ab') ₂ de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1,5 Dose Mínimas Mortais (DMN) de veneno-referência de Tityus serrulatus (1,5 DMM/mL) 1,5 DMM de venenoreferência de Phoneutria nigriventer (1,5 DMM/mL) 15 DMN (Dose Mínima Necrosante) de veneno referente de Loxosceles gaucho (15 DMN/mL)	solução injetável
soro antibotrópico (pentavalente)	imunoglobulinas (IgG) que neutralizam, no mínimo, 5 mg de veneno de referência de Bothrops jararaca (5 mg/mL)	solução injetável
soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico	fração F(ab') ₂ de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 5 mg de veneno-referência de Bothrops jararaca a 1,5 mg de veneno	solução injetável

	referência de <i>Crotalus durissus terrificus</i> (5 mg/mL e 1,5 mg/mL)	
soro antiofídico (pentavalente) e antilaquéutico	fração F(ab') ₂ de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 50 mg de veneno referência de <i>Bothrops jararaca</i> e 30 mg de veneno-referência de <i>Lachesis muta</i> (soroneutralização em camundongo) (5 mg/mL e 3 mg/mL)	solução injetável
soro antitubulínico AB (bivalente)	fração F(ab') ₂ de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 375 UI do tipo A e 275 UI do tipo B (375 UI/mL e 275 UI/ mL)	solução injetável
soro anticrotálico	fração F(ab') ₂ de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 15 mg de veneno-referência <i>Crotalus durissus terrificus</i> (1,5 mg/mL)	solução injetável
soro antidiftérico	fração F(ab') ₂ de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, a 1.000 UI de toxina diftérica (1.000 UI/mL)	solução injetável
soro antielapídico (bivalente)	fração F(ab') ₂ de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1,5 mg de veneno-referência de <i>Micrurus frontalis</i> (15 mg/mL)	solução injetável
soro antiescorpiônico	fração F(ab') ₂ de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 1,5 DMM (Dose Mínimas Mortais) de veneno-referência de <i>Tityus serrulatus</i> (1,5 DMM/mL)	solução injetável
soro antilonômico	fração F(ab') ₂ de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 0,35 mg de veneno de <i>Lonomia obliqua</i> (0,35 mg/mL)	solução injetável
soro antiloxoscélico (trivalente)	fração F(ab') ₂ de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 15 DMN (Doses Mínimas Necrosante) de veneno de aranhas das espécies <i>Loxosceles laeta</i> , <i>Loxosceles gaucho</i> e <i>Loxosceles intermedia</i> (15 DMN/mL)	solução injetável
soro antirrábico	fração F(ab') ₂ de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 200 UI de vírus da raiva (200 UI/mL)	solução injetável

↔ voltar2015

soro antitetânico	fração F(ab') ₂ de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, a 1.000 UI e toxina produzida pelo bacilo tetânico Clostridium tetani (1.000 UI/mL)	solução injetável
vacina adsorvida difteria e tétano adulto		suspensão injetável
vacina adsorvida difteria e tétano infantil		suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis		suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) adulto		suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) infantil		suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada)		suspensão injetável
vacina adsorvida hepatite A (inativada) adulto		suspensão injetável
vacina adsorvida hepatite A (inativada) infantil		suspensão injetável
vacina BCG	pó liofilizado para suspensão injetável	
vacina cólera (inativada)		suspensão oral
vacina febre amarela (atenuada)		pó liofilizado para solução injetável
vacina febre tifóide (polissacarídica)		solução injetável
vacina Haemophilus influenzae B (conjugada)		pó liofilizado para solução injetável
vacina hepatite B (recombinante)		suspensão injetável
vacina influenza (fracionada, inativada)		suspensão injetável
vacina meningocócica C (conjugada)	pó liofilizado para suspensão injetável	
vacina papilomavírus humano sorotipos 6, 11, 16 e 18 (recombinante)		suspensão injetável
vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)		suspensão injetável
vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica)		solução injetável
vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada)		solução oral
vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)		solução injetável
vacina raiva (inativada)	pó liofilizado para solução injetável e pó liofilizado para suspensão injetável	
vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada)		suspensão oral
vacina sarampo, caxumba, rubéola		pó liofilizado para solução injetável
vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada)		pó liofilizado para solução injetável
vacina varicela (atenuada)		pó liofilizado para solução injetável

↔ [voltar](#)

LEISHMANIOSES		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
antimoniato de meglumina	300 mg/mL	solução injetável
anfotericina B desoxicolato	50 mg	pó liofilizado para solução injetável
anfotericina B lipossomal	50 mg	pó liofilizado para solução injetável
isetionato de pentamidina	300 mg	pó para solução injetável

LEPTOSPIROSE		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
doxiciclina	100 mg	comprimido
doxiciclina	100 mg	pó para solução injetável

LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
talidomida	100 mg	comprimido

MALÁRIA		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
artemeter	80 mg/mL	solução injetável
artemeter + lumefantrina	20 mg + 120 mg	comprimido
artesunato	60 mg/mL	pó liofilizado para solução injetável
artesunato + mefloquina	25 mg + 55 mg	comprimido
artesunato + mefloquina	100 mg + 220 mg	comprimido

↔ [voltar](#)

cloridrato de clindamicina	300 mg	cápsula
cloroquina	150 mg (na forma de difosfato de cloroquina)	comprimido
dicloridrato de quinina	300 mg/mL	solução injetável
difosfato de primaquina	5 mg	comprimido
difosfato de primaquina	15 mg	comprimido
doxiciclina	100 mg	comprimido
fosfato de clindamicina	150 mg/mL	solução injetável
sulfato de quinina	500 mg	Comprimido

MIELOMA MÚLTIPLO

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
talidomida	100 mg	comprimido

INFECCÕES FÚNGICAS SISTÊMICAS

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
anfotericina B complexo lipídico	100 mg	suspensão injetável
anfotericina B desoxicolato	50 mg	pó liofilizado para solução injetável
fluconazol	100 mg	cápsula
fluconazol	2 mg/mL	solução injetável
itraconazol	100 mg	cápsula

MENINGITES

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
anfotericina B complexo lipídico	100 mg	suspensão injetável
anfotericina B desoxicolato	50 mg	pó liofilizado para solução injetável
anfotericina B lipossomal	50 mg	pó liofilizado para solução injetável
fluconazol	100 mg	cápsula
fluconazol	2 mg/mL	solução injetável
itraconazol	100 mg	cápsula
rifampicina	20 mg/mL (2%)	suspensão oral

rifampicina	300 mg	cápsula
sulfato de amicacina	250 mg/mL	solução injetável

PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
micronutrientes	Cada sachê de 1 g contém: Vitamina A 400 mcg, Vitamina D 5 mcg, Vitamina E 5 mg, Vitamina C 30 mg, Vitamina B1 0,5 mg, Vitamina B2 0,5 mg, Vitamina B6 0,5 mg, Vitamina PP 6 mg, Vitamina B9 150 mcg, Vitamina B12 0,9 mcg, Ferro 10 mg, Zinco 4,1 mg, Cobre 560 mcg, Selênio 17 mcg, Iodo 90 mcg.	pó
palmitato de retinol (vitamina A)	100.000 UI	cápsula mole
palmitato de retinol (vitamina A)	200.000 UI	cápsula mole

RAIVA

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
dicloridrato de sopropterina	100 mg	comprimido
imunoglobulina antirrábica	150 UI/mL	solução injetável
soro antirrábico	fração F(ab') ₂ de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 200 UI de vírus da raiva (200 UI/mL)	solução injetável

TABAGISMO

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
cloridrato de bupropiona	150 mg	comprimido revestido de liberação prolongada
nicotina	7 mg	adesivo transdérmico
nicotina	14 mg	adesivo transdérmico
nicotina	21 mg	adesivo transdérmico
nicotina	2 mg	goma de mascar
nicotina	2 mg	pastilha

TRACOMA		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
azitromicina	500 mg	comprimido
azitromicina	40 mg/mL	pó para suspensão oral
doxiciclina	100 mg	comprimido
doxiciclina	100 mg	pó para solução injetável

TUBERCULOSE		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
ácido paraminossalicílico	4 g	granulado revestido
capreomicina	1 g	pó liofilizado para solução injetável
claritromicina	500 mg	comprimido
clofazimina	100 mg	cápsula
cloridrato de moxifloxacino	400 mg	comprimido
cloridrato de piridoxina	100 mg	comprimido
etambutol	400 mg	comprimido
etionamida	250 mg	comprimido
isoniazida	100 mg	comprimido
levofloxacino	250 mg	comprimido
levofloxacino	500 mg	comprimido
linezolida	2 mg/mL	solução injetável
linezolida	600 mg	comprimido
ofloxacino	400 mg	comprimido
pirazinamida	30 mg/mL (3%)	suspensão oral
pirazinamida	500 mg	comprimido
PPD - Derivado Proteico Purificado	2UT/0,1ml	solução injetável para uso intradérmico
prednisona	5 mg	comprimido
prednisona	20 mg	comprimido
rifabutina	150 mg	cápsula
rifampicina	300 mg	cápsula
rifampicina	20 mg/mL (2%)	suspensão oral
rifampicina + isoniazida	150 mg + 75 mg	comprimido

rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	comprimido
sulfato de amicacina	250 mg/mL	solução injetável
sulfato de estreptomicina	1 g	pó para solução injetável
terizidona	250 mg	cápsula

PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PELO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
palivizumabe	50 mg	pó liofilizado para solução injetável
palivizumabe	100 mg	pó liofilizado para solução injetável

PESTE		
DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
doxiciclina	100 mg	comprimido
doxiciclina	100 mg	pó para solução injetável
sulfato de amicacina	250 mg/mL	solução injetável
sulfato de estreptomicina	1 g	pó para solução injetável

